

2017 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □




www.tamsan.com.tr





WE FEEL BETTER UNDER PRESSURE



1980



Global Turkish Brand



Air Compressor Calculations





37 مائة مائة مائة

في عام 1980 تم تأسيس شركة تانسان للضغط الهوائي في الكويت، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في السجل التجاري الكويتي رقم 1980، ورأس المال 7200 دينار كويتي، ويملكها 800 مساهم. (مائة مائة مائة) تم تأسيس شركة تانسان للضغط الهوائي في الكويت في عام 2008.

شركة تانسان للضغط الهوائي هي شركة مساهمة عامة، مسجلة في السجل التجاري الكويتي رقم 1980، ورأس المال 7200 دينار كويتي، ويملكها 800 مساهم. (مائة مائة مائة) تم تأسيس شركة تانسان للضغط الهوائي في الكويت في عام 2008.

شركة تانسان للضغط الهوائي هي شركة مساهمة عامة، مسجلة في السجل التجاري الكويتي رقم 1980، ورأس المال 7200 دينار كويتي، ويملكها 800 مساهم. (مائة مائة مائة) تم تأسيس شركة تانسان للضغط الهوائي في الكويت في عام 2008.



الوكيل الحصري
Exclusive Agent

Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TVK-550 E – TVK-1100 E

الضغط: 10 بار / 150 PSI

الضغط: 10 بار / 150 PSI

الضغط: 10 بار / 150 PSI



الضغط: 10 بار / 150 PSI

الضغط: 10 بار / 150 PSI


الضغط: 10 بار / 150 PSI

الضغط: 10 بار / 150 PSI



الضغط: 10 بار / 150 PSI

الضغط: 10 بار / 150 PSI




يتضمن في كتالوج المنتجات هذه السلسلة من الضواغط بالإضافة إلي ذلك مع (مجموعة T) ومع
مجفف (مجموعة TK)

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

Rotary Screw Air Compressors




TVK-550 E – TVK-1100 E

الضغط 7-13 بار / 100-150 PSI / 10-15 bar



تتميز هذه المضخات بـ:

- تصميم بسيط وسهل الصيانة.
- كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
- ضغط عالٍ يصل إلى 13 بار.
- تدفق هوائي كبير يصل إلى 38,5 CFM.
- محرك قوي ذو سرعة عالية.
- صيانة بسيطة وسهلة.
- عمر تشغيلي طويل.
- ضغط عالٍ يصل إلى 13 بار.
- تدفق هوائي كبير يصل إلى 38,5 CFM.
- محرك قوي ذو سرعة عالية.
- صيانة بسيطة وسهلة.
- عمر تشغيلي طويل.



Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-550 E	7	0,55	19,25	4 / 5,5	3/4"	680x1000x860	120
	10	0,45	15,75				
	13	0,35	12,25				
TVK-800 E	7	0,8	28	5,5 / 7,5	3/4"	680x1000x860	130
	10	0,65	22,75				
	13	0,55	19,25				
TVK-1100 E	7	1,1	38,5	7,5 / 10	3/4"	680x1000x860	135
	10	0,85	29,75				
	13	0,78	27,3				

Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TVK 1901 - 2501

١٩٠١ و ٢٥٠١ لتر في الدقيقة ضغط ٨ بار



١٩٠١ و ٢٥٠١ لتر في الدقيقة
TVK 1901 - 2501



منذ عام ٢٠١٥ تم تصنيع جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار
٢٠١٥ تم تصنيع جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار

جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر
جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر ، جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر

جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر
(جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر)

جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر
جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر ، جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر
جميع وحدات الضغط من ٨ بار إلى ١٠ بار تم تصنيعها في مصر




الوكيل الحصري
Exclusive Agent

Rotary Screw Air Compressors

TVK 1901 - 2501

١٩٠١ ٢٥٠١ ١٩٠١ ٢٥٠١ ١٩٠١ ٢٥٠١ ١٩٠١ ٢٥٠١

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي المستمر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والتجارية. تتميز بتصميمها المتين ومكوناتها عالية الجودة، مما يضمن عمرًا تشغيليًا طويلًا وصيانة سهلة. تتوفر هذه المضخات في طرازات مختلفة لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة. يمكن استخدامها في تطبيقات مثل تعبئة الغازات، والنفخات، والعمليات الصناعية المختلفة. تتميز أيضًا بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية. تتوفر هذه المضخات في طرازات مختلفة لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة. يمكن استخدامها في تطبيقات مثل تعبئة الغازات، والنفخات، والعمليات الصناعية المختلفة. تتميز أيضًا بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.



Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-1901 E	7	1,8	63	11/15	3/4"	800x1250x1220	370
	10	1,6	56				
	13	1,3	45,5				
TVK-2501 E	7	2,4	84	15/20	3/4"	800x1250x1220	420
	10	2,1	73,5				
	13	1,8	63				




مؤسسة معدات القمة
ALQIMMA EQUIPMENT ESTABLISHMENT

الوكيل الحصري
Exclusive Agent




ضواغط الهواء الدوارية الحلزونية مع الخزان

مجموعة ضواغط من قبل تامسان مزودة بخزان للهواء



سهولة الرفع

يمكن حمله بسهولة
على الرافعة الشوكية
(فوركليفت) وذلك
للأجسام المثبتة أسفل
قاعدة الضاغط



الحماية القصوى ضد الصدمات بفضل التصميم الخاص لجسم الضاغط
التوفير الذكي للمساحة
خزان هواء أساسي سعة 500 لتر أو خزان إضافي سعة 300 لتر (إختياري)
سهولة الصيانة وذلك لسهولة فك وتركيب غطاء الضاغط
الخراطيم الهيدروليكية مقاومه للضغط والحرارة

Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Storage Volume [lt]	Weight [kg]
TVK-550 T	7	0,55	19,25	4 / 5,5	3/4"	720x2020x1600	500	280
	10	0,45	15,75					
	13	0,35	12,25					
TVK-800 T	7	0,8	28	5,5 / 7,5	3/4"	720x2020x1600	500	300
	10	0,65	22,75					
	13	0,55	19,25					
TVK-1100 T	7	1,1	38,5	7,5 / 10	3/4"	720x2020x1600	500	420
	10	0,85	29,75					
	13	0,78	27,3					
TVK-1900 T	7	1,8	63	11 / 15	3/4"	800x2020x1650	500	480
	10	1,6	56					
	13	1,3	45					

TVK-550 TK – TVK-1900 TK

[illegible]

0000 0000 00 0000 00 (2) 0000

[illegible][illegible]

0 00000 0 00000 00000 0 00000 00000
0 0000 000000 0 0 000 0000

000000 000000 000000 000000
000000 000000 000000 000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□□□□□□ □ □ □□ □ □ □□ □ □□□□□□□ □ □ □ □□□

3/4 2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

Abstract

[illegible]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

[illegible][illegible]

() 300 500

Model	Pressure	F.A.D [m³/min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Storage Volume [lt]	Weight [kg]
TVK-550 TK	7	0,55	19,25	4 / 5,5	3/4"	720x2020x1600	500	450
	10	0,45	15,75					
	13	0,35	12,25					
TVK-800 TK	7	0,8	28	5,5 / 7,5	3/4"	720x2020x1600	500	490
	10	0,65	22,75					
	13	0,55	19,25					
TVK-1100 TK	7	1,1	38,5	7,5 / 10	3/4"	800x2020x1650	500	510
	10	0,85	29,75					
	13	0,78	27,3					
TVK-1900 TK	7	1,8	63	11 / 15	3/4"	800x2020x1650	500	595
	10	1,6	56					
	13	1,3	45					

Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TVK 3101 E – TVK 3801 E

Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models
(Compressor with 3101 E and 3801 E models)
Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models




Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models


Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models




Compressor with 3101 E and 3801 E models

Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models
Compressor with 3101 E and 3801 E models

Tamsan Rotary Screw airend



Rotary Screw Air Compressors

TVK 3101 E – TVK 3801 E[illegible][illegible]

Ip-55 protection 18.5-22 Kw electric motor

1. 本計畫係由本會委託辦理，所有經費均由本會撥付，不得向其他單位或個人收取費用。
 2. 本計畫之執行應符合本會之宗旨及任務，並應遵守相關法令及行政程序。
 3. 本計畫之執行應以促進社會公益為目的，不得有損社會公益或違反法律。
 4. 本計畫之執行應以透明、公開為原則，並應定期向社會大眾報告執行進度及經費使用情形。
 5. 本計畫之執行應以誠信為本，不得有虛偽、欺騙或隱瞞等行為。
 6. 本計畫之執行應以效率為重，不得有延誤或浪費等行為。
 7. 本計畫之執行應以安全為前提，不得有危害人身或財產安全之行為。
 8. 本計畫之執行應以尊重人權為原則，不得有侵犯人權之行為。
 9. 本計畫之執行應以維護社會秩序為目的，不得有擾亂社會秩序之行為。
 10. 本計畫之執行應以促進社會和諧為目的，不得有破壞社會和諧之行為。




Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-3101 E	7	3,1	108,5	18,5/25	1"	890x1270x1330	440
	10	2,6	91				
	13	2,1	73,5				
TVK-3801 E	7	3,6	126	22/30	1"	890x1270x1330	530
	10	2,8	98				
	13	2,4	84				


Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent


TVK 5200 E - TVK 7200 E

[illegible][illegible][illegible][illegible]

0 00000 000 0000 000 0
0 00000 0 0 0 0 00 0 0 000 0000 0 00 00000000 0 0 0 0 0



Tamsan Rotary Screw airend is used







□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

TVK 5200 E - TVK 7200 E

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-5200 E	7	5,2	182	30/40	1 1/4"	1020x1260x1685	610
	10	4,3	150,5				
	13	3,6	126				
TVK-6300 E	7	6,2	217	37/50	1 1/4"	1020x1260x1685	690
	10	5,2	182				
	13	4,3	150,5				
TVK-7200 E	7	7	245	45/60	1 1/4"	1020x1260x1685	750
	10	5,7	199,5				
	13	4,8	168				

Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TVK 8100 E - TVK 12600 E

تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.


تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.

تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.



تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.

تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.



Tamsan Rotary Screw Airend is Used





تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.

تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية. تتميز هذه السلسلة من المضخات بالقدرة العالية والكفاءة العالية.




Rotary Screw Air Compressors

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

45-0



Model	Pressure	F.A.D [m³/min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-8100 E	7	8,1	283,5	45/60	1 1/2"	1250x1530x1800	1230
	10	6,6	231				
	13	5,5	192,5				
TVK-9800 E	7	9,8	343	55/75	1 1/2"	1250x1530x1800	1350
	10	8,1	283,5				
	13	6,8	238				
TVK-12600 E	7	12	420	75/100	2"	1250x1530x1800	1445
	10	9,6	336				
	13	8	280				

Rotary Screw Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TVK 15800 E - TVK 23100 E

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي.

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي.

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي.

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي.

Electric motor with IP- 55 protection 90-132 kw

تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي. تتميز هذه المضخات بالقدرة العالية على الضغط والتدفق الهوائي.




Model	Pressure	F.A.D [m ³ /min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-15800 E	7	15,2	532	90/120	2"	1600x2050x1900	1950
	10	13,3	465,5				
	13	11,4	399				
TVK-18700 E	7	18	630	110/150	2"	1600x2050x1900	2200
	10	15,2	532				
	13	13,3	465,5				
TVK-23100 E	7	22	770	132/180	2"	1700x2100x1900	2350
	10	19,8	693				
	13	16,4	574				

Rotary Screw Air Compressors

TVK 27800 E - TVK 43100 E

[illegible]

1. 本報告係根據本公司及子公司之會計帳簿及相關資料，並參考獨立會計師事務所之審核報告而編製。

[illegible][illegible]

Model	Pressure	F.A.D [m³/min]	CFM	Motor [kw/hp]	Connection [inch]	Sizes [mm]	Weight [kg]
TVK-27800 E	7	27	945	160/215	DN80	1600x2900x1900	2700
	10	23	805				
	13	19	665				
TVK-33000 E	7	33	1120	200/270	DN100	2020x3500x2010	3500
	10	29	1015				
	13	23	805				
TVK-43100 E	7	41	1435	250/335	DN100	2020x3500x201	4100
	10	37	1295				
	13	31	1085				



Model	Capacity [m³/min]	Motor [KW/HP]	Connection [inch]
TVK-1901 i	0,25 - 1,9	11 / 15	3/4"
TVK-2501 i	0,4 - 2,4	15 / 20	3/4"
TVK-3100 i	0,6 - 3	18,5 / 25	1"
TVK-3800 i	0,7 - 3,7	22 / 30	1"
TVK-5200 i	1,1 - 5,1	30 / 40	1 1/4"
TVK-6300 i	1,3 - 6,1	37 / 50	1 1/4"
TVK-7200 i	1,5 - 7,0	45 / 60	1 1/4"
TVK-8100 i	1,7 - 8,0	45 / 60	1 1/2"
TVK-9800 i	1,9 - 9,8	55 / 75	1 1/2"
TVK-12600 i	2,4 - 12,0	75 / 100	2"
TVK-15800 i	3,0 - 15,8	90 / 100	2"
TVK-18700 i	3,8 - 18,7	110 / 150	2"
TVK-23100 i	4,4 - 22,0	132 / 180	2"
TVK-27800 i	5,0 - 27,8	160 / 220	2 1/2"
TVK-35000 i	6,2 - 33,0	200 / 270	2 1/2"
TVK-43000 i	8,1 - 41,0	250 / 300	2 1/2"



Do Not Waste Your Energy!



SAVES ENERGY

UP TO

50%



Efficiency

Cost


Quality

SERVO ROTARY SCREW
AIR COMPRESSORS

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TVK 2600 - TVK 23100
SERVO SERIES



[illegible][illegible][illegible][illegible]

Comparison Chart			
Compressor Type	Stable Speed	Normal Variable Speed	Servo Motor Variable Speed
Power Transmission	Belt-Drive/ Direct Drive	Belt-Drive/Direct Drive	Integrated Connection
Transmission Efficiency	93 %-98 %	93 %-98 %	100 %
Operation Pressure	Not stable. Load-Unload operation	Not so much stable if there is fluctuation in air consumed	Stable air pressure
Motor Efficiency	89 %-91 %	89 %-91 %, when frequency is low motor efficiency is also low	91 %-96 %, motor efficiency is high even at lower frequencies
Variable Frequency Range	Stable speed	45 %-100 %, variable frequency range is not wide, it cannot respond to consumption fluctuations well	Variable frequency range is wide between 25 %-100 %, it can respond air consumption fluctuations
Noise Level	High	Relatively Low	Low
Mechanical Hardware	Relatively Complicated	Relatively Complicated	Simple
Permeability	Good	Good	Excellent
Production Cost	Low	Relatively High	High

SERVO ROTARY SCREW AIR COMPRESSORS
الوكيل الحصري
Exclusive Agent


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

TECHINCAL DATA OF TAMSAN SERVO ROTARY SCREW AIR COMPRESSORS

Model	Operating Pressure [bar]	TVK 1901 SERVO	TVK 2501 SERVO	TVK 3801 SERVO	TVK 5200 SERVO	TVK 6300 SERVO	TVK 8100 SERVO	TVK 9800 SERVO	TVK 12600 SERVO	TVK 15800 SERVO	TVK 18700 SERVO	TVK 23100 SERVO
Capacity [m³/min]	7 - 10	0.45~1.9	0.6~2.6	0.9~4.0	1.3~5.4	1.5~6.8	2.0~8.4	2.4~11.0	3.1~15.0	3.9~16.8	4.6~21.5	5.7~25.3
Ambient Temp [°C]	2 ~ 40 °C											
Cooling	Air Cooling											
Discharge Temp [°C]	Ambient Temperature +10											
Oil Amount [lt]	14				20		30			54		
Noise Level [dbA]	~65				~68						~75	
Motor Running Mode	Inverter Controlled - Variable Speed (VSD)											
Power	400 / 460 V, 50/60 Hz, 3 Ph											
Motor Power	HP	15	20	30	40	50	60	75	100	125	150	180
	KW	11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132
Start Mode	VSD											

TVK Series Diesel Portable Rotary Screw Compressors

TVK 3000 D 5200 D 7200 D 9000 D



	TVK 3000 D	TVK 5200 D	TVK 7200 D	TVK 9000 D
Flow [m ³ /min]	3	5,2	7,2	9
Pressure [bar]	8	8 - 10	8	8 - 10
Technology	Rotary Screw	Rotary Screw	Rotary Screw	Rotary Screw
Rotary Screw	TV 7	TV 12	German	German
Motor Type	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motor Brand	Kubota	Deutz	Deutz	Deutz
Number of Cylinders	3	4	4	4
Motor Power [HP]	25	60	60	110
Motor Cooling	Water	Oil	Oil	Oil
Propulsion	Direct Drive	Direct Drive	Direct Drive	Direct Drive
Motor speed [rpm/min]	3000	2600	2600	2600
Screw speed [rpm/min]	3000	2600	2600	2600
Control panel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Operation Type	Load-Unload	Load-Unload	Load-Unload	Load-Unload
Separator Type	Inline	Inline	Inline	Spinon
Air Outlet Number	2	2	2	3
Air outlet Dimensions [inch]	3/4"	3/4"	1"	1"
Dimensions		1460x2600x1410	1460x2600x1411	
Drag Arrow	Exists	Exists	Exists	Exists
Drag Arrow Origin	German	German	German	German
Brake	Exists	Exists	Exists	Exists
Signaling	Exists	Exists	Exists	Exists
Electrical Signaling	Optional	Optional	Optional	Optional
Cabinet	One Piece	One Piece	One Piece	One Piece
Cabinet Shock Absorber	Exists	Exists	Exists	Exists
Cabinet Lock	Exists	Exists	Exists	Exists
Cabinet Key Lock	Optional	Optional	Optional	Optional
Weight [kg]	750	950	1250	1750
Suspension Hook	Exists	Exists	Exists	Exists
Motor Temperature Gauge	Exists	Exists	Exists	Exists
Screw Temperature Gauge	Exists	Exists	Exists	Exists
Compressor Running Hour	Exists	Exists	Exists	Exists
Lubricant Level Indicator	Exists	Exists	Exists	Exists
Diesel Level Indicator	Exists	Exists	Exists	Exists
Air Filter Pollution Indicator	-	Optional	Optional	Optional
Disengagement Valve	Exists	Exists	Exists	Exists
Contact (Start - Stop)	Exists	Exists	Exists	Exists
Diesel Tank [liter]	55	60	60	100
Rubber Support Pads	Exists	Exists	Exists	Exists
Average Fuel Consumption	-	-	-	-
Radiator	Monoblock	Monoblock	Monoblock	Monoblock



الوكيل الحصري
Exclusive Agent



مؤسسة معدات القمة
ALQIMMA EQUIPMENT ESTABLISHMENT

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TAMKO 350

٣٥٠ لتر / ٣٥٠ لتر / ٣٥٠ لتر / ٣٥٠ لتر



مميزات المنتج

يتميز المنتج بتصميمه المدمج والمدمج، مما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن الضيقة، كما أنه يتميز بجودته العالية وعمره الطويل.

مواصفات المنتج

يتميز المنتج بسعة تخزين هوائية تبلغ 350 لتر، مما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن الضيقة، كما أنه يتميز بجودته العالية وعمره الطويل.

مميزات المنتج

يتميز المنتج بتصميمه المدمج والمدمج، مما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن الضيقة، كما أنه يتميز بجودته العالية وعمره الطويل.

مواصفات المنتج

يتميز المنتج بسعة تخزين هوائية تبلغ 350 لتر، مما يجعله مناسباً للاستخدام في الأماكن الضيقة، كما أنه يتميز بجودته العالية وعمره الطويل.

Model	Capacity [m ³ /min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Air Tank [lt]	Sizes [mm]
TAMKO - 350	0,3 - 10,5	7 - 10	2,2 / 3	300	445 x 1450 x 955

Piston Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TAMKO 550 - TAMKO 1100

تتميز هذه المضخات بـ

• تصميم بسيط وسهل الصيانة
• ضغط عالٍ يصل إلى 16 بار
• قدرة عالية تصل إلى 1100 لتر في الدقيقة

تتميز هذه المضخات بـ

TAMKO-550 and TAMKO 1100

تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

TAMKO-550 and TAMKO 1100

تتميز هذه المضخات بـ



تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

تتميز هذه المضخات بـ

Electric panel is offered as optional.

Model	F.A.D. [m ³ /min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Air Tank [lt]	Sizes [mm]
TAMKO - 550	0,5 - 17,5	16	4 / 5,5	500	645 x 1970 x 1350
TAMKO - 1100	1,1 - 38,5	8	5,5 / 7,5	500	645 x 1970 x 1350

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

Piston Air Compressors

TAMKO 910/3

١٠٠٠ ليتر ١٠ حصان ١٦ بار ١٠٠٠ ليتر



هذا النموذج من مضخات الهواء
التي تعمل بالهواء المضغوط
تتميز بـ:
- تصميم بسيط وسهل الصيانة
- كفاءة عالية في استهلاك الطاقة
- عمر تشغيلي طويل

تتميز مضخة الهواء
TAMKO 910/3 بـ:
- ضغط تشغيلي عالٍ يصل إلى 16 بار
- قدرة عالية تصل إلى 10 حصان
- حجم خزان هواء كبير يصل إلى 1000 لتر

تتميز مضخة الهواء
TAMKO 910/3 بـ:
- تصميم بسيط وسهل الصيانة
- كفاءة عالية في استهلاك الطاقة
- عمر تشغيلي طويل

تتميز مضخة الهواء
TAMKO 910/3 بـ:
- تصميم بسيط وسهل الصيانة
- كفاءة عالية في استهلاك الطاقة
- عمر تشغيلي طويل

تتميز مضخة الهواء
TAMKO 910/3 بـ:
- تصميم بسيط وسهل الصيانة
- كفاءة عالية في استهلاك الطاقة
- عمر تشغيلي طويل

Electric panel is offered as optional.

Model	F.A.D. [m ³ /min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Air Tank [lt]	Sizes [mm]
TAMKO - 910/3	0,9 - 31,5	16	5,5 / 7,5	500	645 x 1970 x 1490

Piston Air Compressors

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TAMKO 1500

000 000 0 000 0 00 0 000 000

0 0 0000 0 0000

0 000 0 00 0 000 0 0 00000 0 00 000000 0 0 000000 0 00 000
00000 0000 0 00 0 0 00000 0000 0 00 00 000 0 00 000

0000 0 000 0000 00

0000000

000 0 (0 000000) 0 000000 000000 0 00 00 0000 000000 0000 00 00
0 00000 0 00 00 0000 000000 0 0 000000 0 0000 0 000000 000000 00000
0 00000 0000000 000000 0 00 0 0 000000 0 0000 0 000000 000000 00000
0 000 0 0 000000 0 000 0 000 000 000 00000 . 0 0 0 0 000
000 0 000 0 00 00000 00000 . 0 00000 000000 0 0 00000 000 000000 0 0 0
0000000 0 0000 0 0 0 000000 00000



0 00 0 000

0 000 , 0 000000 000 0000 0000 0 0000 0 0
0 0000000 0 00000 0 0 00 0 000 0000000 0 000000 00000
1500 0000 000000 00000 00 0 0 0 000000 0000 000000 0000
000 0 0000 0 0000 00000000 0 00 .. 0000000 0 0 00000
0 000000 00000 0 0 0000000 0000000 00000 0 0000 00000 000000


Electric panel is offered as optional.

Model	F.A.D. [m ³ /min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Air Tank [lt]	Sizes [mm]
TAMKO - 1500	1,5 - 52,5	7,5	7,5 / 10	500	740 x 1970 x 1440
TAMKO - 2100	2.1 / 74.55	7.5	11 / 15	500	741 x 1970 x 1440

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

Piston Air Compressors

TAMKO 2400



0000 0 0 00 0 0 0000 **T-2400** 0000 000 0 000 0
 0 0 **160,90** 00000 0 0 00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Electric panel is offered as optional.



Model	F.A.D. [m³/min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Air Tank [lt]	Sizes [mm]
TAMKO - 2400	2,4 - 84	7 - 12	15 / 20	1000 (Harici)	750 x 1300 x 790

TAMKO 7200 S (SILOBAS)

[illegible][illegible]

● ● ● ● ● .. ●●●● ●●● ● ●●
● ●●●● ● ●●●● / ● ●●● ●●● **7****2** ●●●● ●●● ● ●●● ● ●●●● ● ●●● ●●● ●●●
●●● **2****5** ● ● ●●●

00000000 000000 000000 000 00000000 00000000 0 0 00000 0000 000000 000000
 00000000 000000 000000




Model	F.A.D. [m ³ /min-CFM]	Pressure [bar]	Motor [kw/hp]	Sizes [mm]
TAMKO - 7200 S	7,2 - 252	2,5	18,5 / 25	1100 x 1250 x 950
TAMKO - 10000 S	10 - 350	2,5	22 / 30	1155 x 1670 x 775



Air Tanks

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □



Model	Max. Oper. Pres.	Test Pressure	Position	Dia.	H	G	B	Y	N1	N2	S1	S2	Manhole	Nozzl					Weight
														1	2	3	4	5	
TD-100	10	15	Horizontal	384	870	700	85	80			3	4		1/2"	1/2"	1/2"			40
TD-200	10	15	Horizontal	450	1400	1200	100	80			3	4		3/4"	3/4"	1/2"			65
TD-300	10	15	Horizontal	500	1520	1300	110	80			4	5		2"	2"	1/2"			110
TD-500	10	15	Horizontal	640	1860	1500	180	80			5	5		2"	2"	1/2"			150
TD-500	10	15	Vertical	640	2110	1500	180	150	250	250	5	5	110*160	1"	1"	3/4"	1/2"	3/4"	160
TD-1000	10	15	Vertical	850	2260	1500	240	180	300	300	6	6	110*160	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	1/2"	3/4"	310
TD-1800	10	15	Vertical	1100	2400	1500	310	180	300	300	6	6	280*380	1 1/2"	1 1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	460
TD-2000	10	15	Vertical	1200	2460	1500	340	180	300	300	8	8	280*380	2"	2"	3/4"	1/2"	3/4"	650
TD-3000	10	15	Vertical	1200	3210	2250	340	180	600	600	8	8	320*420	2 1/2"	2 1/2"	1"	1/2"	3/4"	850
TD-4000	10	15	Vertical	1400	3330	2250	400	180	600	600	8	8	320*420	3"	3"	1"	1/2"	3/4"	1050
TD-5000	10	15	Vertical	1400	4080	3000	400	180	600	600	8	8	320*420	3"	3"	1"	1/2"	3/4"	1250
TD-6000	10	15	Vertical	1500	4140	3000	420	200	600	600	8	8	320*420	3"	3"	1"	1/2"	3/4"	1350
TD-8000	10	15	Vertical	1700	4310	3000	480	250	600	600	8	10	320*420	4"	4"	1"	1/2"	3/4"	1700
TD-10000	10	15	Vertical	1900	4430	3000	540	250	600	600	8	10	320*420	4"	4"	1"	1/2"	3/4"	2100

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TK Series Air Dryers

TK ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠



MODEL	CAPACITY			ÇAP	VOLT	L mm	W mm	H mm	W kg
	m³/min	lt/min	m³/h						
T-MKE-23	0,38	383	23	1/2"	230/1/50	413	363	557	32
T-MKE-38	0,63	633	38	1/2"	230/1/50	413	363	557	32
T-MKE-53	0,88	883	53	1/2"	230/1/50	413	363	557	32
T-MKE-100	1,67	1667	100	3/4"	230/1/50	473	453	832	51
T-MKE-155	2,58	2583	155	3/4"	230/1/50	473	453	832	53
T-MKE-190	3,17	3167	190	3/4"	230/1/50	473	453	832	55
T-MKE-210	3,50	3500	210	1 1/2"	230/1/50	553	503	874	78
T-MKE-305	5,08	5083	305	1 1/2"	230/1/50	553	503	874	83
T-MKE-375	6,25	6250	375	1 1/2"	230/1/50	553	503	874	86
T-MKE-495	8,25	8250	495	2"	230/1/50	678	648	1157	160
T-MKE-623	10,38	10383	623	2"	230/1/50	678	648	1157	165
T-MKE-930	15,50	15500	930	2"	230/1/50	948	728	1370	220
T-MKE-1200	20,00	20000	1200	2"	230/1/50	948	728	1370	230
T-MKE-1388	23,13	23133	1388	3"	400/3/50	948	798	1460	270
T-MKE-1800	30,00	30000	1800	3"	400/3/50	948	798	1460	285
T-MKE-2500	41,67	41667	2500	3"	400/3/50	1163	778	1725	392
T-MKE-2775	46,25	46250	2775	3"	400/3/50	1163	778	1725	410
T-MKE-3330	55,50	55500	3330	DN100	400/3/50	1397	847	1770	492
T-MKE-3915	65,25	65250	3915	DN100	400/3/50	1397	847	1770	520
T-MKE-5085	84,75	84750	5085	DN100	400/3/50	1467	1077	1930	696
T-MKE-5850	97,50	97500	5850	DN100	400/3/50	1467	1077	1930	718
T-MKE-6975	116,25	116250	6975	DN150	400/3/50	2188	1062	1925	900
T-MKE-7875	131,25	131250	7875	DN150	400/3/50	2188	1062	1925	
T-MKE-9000	150,00	150000	9000	DN150	400/3/50	2697	897	1975	
T-MKE-10500	175,00	175000	10500	DN200	400/3/50	2697	897	1975	
T-MKE-12500	208,33	208333	12500	DN200	400/3/50	2550	1550	2100	1600

تم تصنيع هذه المعدات في تركيا من قبل شركة تانسان كومبريسورز. تتميز هذه المعدات بجودتها العالية وعمرها الطويل. كما أنها سهلة الصيانة والتشغيل. وتحتوي على جميع الملحقات اللازمة لعملها بشكل صحيح.

TMKE
تتميز هذه المعدات بجودتها العالية وعمرها الطويل. كما أنها سهلة الصيانة والتشغيل. وتحتوي على جميع الملحقات اللازمة لعملها بشكل صحيح.



تم تصنيع هذه المعدات في تركيا من قبل شركة تانسان كومبريسورز.

تتميز هذه المعدات بجودتها العالية وعمرها الطويل. كما أنها سهلة الصيانة والتشغيل. وتحتوي على جميع الملحقات اللازمة لعملها بشكل صحيح.



TK Series Dryer Filters

الوكيل الحصري
Exclusive Agent

TK □ □ □ □ □ □ □ □



FILTER MODEL	BAĞLANTI ÇAPI PIPE SIZE	DEBİ / FLOW RATE (m³/min scfm)	BASINÇ PRESSURE (barg)	ELEMENT MODEL	ÖLÇÜLER / HOUSING DIMENSIONS (mm)				
					A	B	C	D	E
TKF 24	1/4"	400	16	M24	72	19	193	100	22
TKF 48	3/8"	800	16	M48	72	19	193	100	22
TKF 25	1/4"	140	16	M25	96	20	237	110	22
TKF 50	3/8"	830	16	M50	96	20	237	110	22
TKF 100	1/2"	1.600	16	M100	96	20	237	150	22
TKF 150	3/4"	2.500	16	M150	96	34	375	190	56
TKF 200	3/4"	3.300	16	M200	117	34	375	250	56
TKF 250	1"	4.100	16	M250	117	34	465	300	56
TKF 300	1 1/4"	5.000	16	M300	117	34	465	350	56
TKF 500	1 1/4"	8.300	16	M500	117	34	530	380	56
TKF 600	1 1/2"	10.000	16	M600	117	34	530	425	56
TKF 851	2"	14.100	16	M851	170	64	722	480	56
TKF 1210	2"	20.100	16	M1210	170	64	722	550	56
TKF 1510	2 1/2"	25.100	12	M1510	235	72	760	430	56
TKF 1810	3"	30.000	12	M1810	235	72	760	550	56
TKF 2210	3"	36.800	12	M2210	235	72	760	600	56

Features	Pre-Filtration Particle Filter	General Purpose	Oil Separator	Active Carbon
Model	P	X	Y	A
Particle Permeability (Micron)	5	1	0,01	0,01
Max. Lubricant Permeability 21°C (mg/m³)	5	0,5	0,01	0,003
Maximum Operating Temperature (°C)	80	80	80	25
Pressure Loss (mbar)	40	80	100	80
Maximum Runtime (mbar)	700	700	700	700
Element Color	WHITE	WHITE	WHITE	METAL SS



تتمتع المؤسسة بـ ١٠ سنوات من الخبرة في مجال المعدات الصناعية
وتتخصص في توفير المعدات عالية الجودة بأسعار تنافسية
وخدمة عملاء متميزة.

تتمتع المؤسسة بـ ١٠ سنوات من الخبرة في مجال المعدات الصناعية
وتتخصص في توفير المعدات عالية الجودة بأسعار تنافسية
وخدمة عملاء متميزة.





مؤسسة معدات القمة، المملكة العربية السعودية
الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٨٦٠٦ المكتب الرئيسي - جدة - الصناعية الثانية
Alqimma Equipment Establishment, Saudi Arabia
Tel: 920008606, Main Office - Jeddah - Industrial Area
www.alqimma.com | info@alqimma.com

