



برنامج المسار الوظيفي للعاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي

دليل المتدرب

برنامج العلامات الإرشادية



إخصائي سلامة وصحة مهنية

درجة ثانية

العلامات الإرشادية القياسية الدولية

إن المخاطر في مكان العمل تحتاج إلى التعريف والتوضيح, لتنبيه العاملين ويتم ذلك بواسطة العلامات الإرشادية, وهي تعتبر خط الدفاع الأول لحماية العاملين.

وبالتالي تساعد العامل علي التعرف علي درجة الخطورة, ويؤدي ذلك إلي تقليل احتمالات الإصابة.

لكن رغم أهمية العلامات الإرشادية في الإنذار بالخطر, لكنها بالطبع ليست بديلاً عن الحماية المطلقة من هذه الأخطار, أو خفضها كلما أمكن ذلك.

تنقسم العلامات الإرشادية إلي:

علامات الإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية:

الشكل الهندسي: مستطيل أو مربع.

الخلفية: خضراء.

الرمز (الصورة): بلون أبيض.



علامات معدات مكافحة الحريق:

الشكل الهندسي: مستطيل أو مربع.

الخلفية: حمراء.

الرمز (الصورة): بلون أبيض.




علامات الإلزام:

الشكل الهندسي: دائري.

الخلفية: زرقاء.

الرمز (الصورة): بلون أبيض.



علامات التحريم:

الشكل الهندسي: دائري.



الخلفية: بيضاء بحافة حمراء.

الرمز (الصورة): بلون الأسود.

علامات التحذير:

الشكل الهندسي: مثلث.

الخلفية: صفراء بحواف سوداء.

الرمز (الصورة): بلون أسود




علامات النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (GHS):

الشكل الهندسي: معين.

الخلفية: بيضاء بحافة حمراء.

الرمز (الصورة): بلون أسود.




شكل ومعني ولون العلامات الإرشادية

الشكل	المعني	اللون	مثال
	الإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية	أخضر (محدد: بأبيض)	نقطة تجمع
	معدات مكافحة الحريق	أحمر (محدد: بأبيض)	طفاية حريق
	إلزام	أزرق (محدد: بأبيض)	أرتدي ملابس الوقاية
	تحريم	أبيض محاط بأحمر (محدد: بأبيض)	ممنوع التدخين
	تحذير	أصفر (محدد: بأسود)	مواد مشتعلة
	النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (GHS)	أبيض (محدد: بأحمر)	مادة سامة

علامات الإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية

رمز العلامة	تاريخ التسجيل	تاريخ الإلغاء	الرسم التوضيحي	المعنى	وظيفة / وصف
E001	2011-05-01	—		مخرج الطوارئ (يسار)	للإشارة إلى طريق الهروب إلى مكان آمن
E002	2011-05-01	—		مخرج الطوارئ (يمين)	للإشارة إلى طريق الهروب إلى مكان آمن
E003	2011-05-01	—		إسعافات أولية	للإشارة إلى موقع معدات الإسعافات الأولية أو المرافق أو الموظفين
E004	2011-05-01	—		هاتف طوارئ	للإشارة إلى موقع هاتف الطوارئ
E005	2003-10-01	2011-05-01		سهم بزاوية 90 درجة يمين	للإشارة إلى اتجاه سهم بزاوية 90 درجة يمين
E006	2003-10-01	2011-05-01		سهم بزاوية 45 درجة يمين	للإشارة إلى اتجاه سهم بزاوية 45 درجة يمين
E007	2011-05-01	—		نقطة التجمع	للإشارة إلى موقع نقطة تجميع آمنة بعد الإخلاء

العلامات الارشادية

للإشارة إلى موقع الطبيب لحالات الطوارئ	طبيب		—	2011-05-01	E009
للإشارة إلى موقع محطة غسل العين	محطة غسل العين		—	2011-05-01	E011
للإشارة إلى موقع دش السلامة	دش السلامة		—	2011-05-01	E012
للإشارة إلى موقع نقالة	نقالة		—	2011-05-01	E013
للإشارة إلى موقع مياه الشرب	موقع مياه الشرب		—	2012-06-14	E015
للدلالة على أن مقبض باب الهروب يجب أن يكون في عكس اتجاه عقارب الساعة للفتح	لف عكس اتجاه عقارب الساعة للفتح		—	2011-05-01	E018
للدلالة على أن مقبض باب الهروب يجب أن يكون في اتجاه عقارب الساعة للفتح	لف مع اتجاه عقارب الساعة للفتح		—	2011-05-01	E019
للإشارة إلى موقع زر التوقف في حالات الطوارئ	زر التوقف في حالة الطوارئ		—	2012-06-14	E020

العلامات الإرشادية

للإشارة إلى أن الباب يفتح عن طريق الضغط على الجانب الأيسر	يفتح الباب عن طريق الضغط على الجانب الأيسر		—	2012-06-14	E022
للإشارة إلى أن الباب يفتح عن طريق الضغط على الجانب الأيمن	يفتح الباب عن طريق الضغط على اليد اليمنى		—	2012-06-14	E023
للإشارة إلى موقع منطقة أمنة مؤقتة (ملجأ) في انتظار مساعدة الإنقاذ ، بشرط عدم القدرة على استخدام السلالم في حالة حدوث إخلاء طارئ	الإخلاء الملجأ المؤقت		—	2013-11-30	E024
للإشارة إلى طريق الهروب إلى مكان آمن يمكن استخدامه من قبل أشخاص غير قادرين على المشي أو مع إعاقة المشي (يسار)	مخرج الطوارئ للأشخاص غير القادرين على المشي أو مع إعاقة المشي (يسار)		—	2018-12-07	E026
للإشارة إلى موقع جهاز تنفس الأكسجين	جهاز تنفس الأكسجين		—	2013-11-30	E028
للإشارة إلى طريق الهروب إلى مكان آمن يمكن استخدامه من قبل أشخاص غير قادرين على المشي أو مع إعاقة المشي (يمين)	مخرج الطوارئ للأشخاص غير القادرين على المشي أو مع إعاقة المشي (يمين)		—	2018-12-07	F030

العلامات الإرشادية

للإشارة إلى الاتجاه الذي يفتح فيه باب جرار	باب جرار يفتح لليمين		—	2013-11-30	E033
للإشارة إلى الاتجاه الذي يفتح فيه باب جرار	باب جرار يفتح لليساار		—	2013-11-30	E034
للإشارة إلى موقع قارب الإنقاذ	قارب انقاذ		—	2013-11-30	E037
للإشارة إلى موقع طوق النجاة	طوق النجاة		—	2013-11-30	E040
للإشارة إلى موقع طوق نجاة بحبل	طوق النجاة مع حبل		—	2013-11-30	E041
للإشارة إلى موقع سترة النجاة	سترة النجاة		—	2013-11-30	E044
للإشارة إلى موقع الملابس البقاء على قيد الحياة	ملابس البقاء على قيد الحياة		—	2013-11-30	E056
للإشارة إلى أن الباب يفتح عن طريق الضغط على الجانب الأيمن	يفتح الباب عن طريق الضغط على الجانب الأيمن		—	2013-11-30	E057
للإشارة إلى أن الباب يفتح عن طريق الضغط على الجانب الأيسر	يفتح الباب عن طريق الضغط على الجانب الأيسر		—	2013-11-30	E058

العلامات الإرشادية

للإشارة إلى موقع كرسي الإخلاء	كرسي الإخلاء		—	2014-02-14	E060
للإشارة إلى موقع المعدات المنقذة للحياة المائية	المعدات المنقذة للحياة المائية		—	2019-07-30	E061

علامات معدات مكافحة الحريق

وظيفة/وصف	المعنى	الرسم التوضيحي	تاريخ الإلغاء	تاريخ التسجيل	رمز العلامة
للإشارة إلى موقع طفاية حريق	طفاية حريق		—	2011-05-01	F001
للإشارة إلى موقع بكرة خرطوم الحريق	خرطوم الحريق بكرة		—	2011-05-01	F002
للإشارة إلى موقع السلم الذي سيتم استخدامه حصرياً لمكافحة الحرائق	سلم حريق		—	2011-05-01	F003
للإشارة إلى موقع معدات مكافحة الحرائق	مجموعة معدات لمكافحة الحريق		—	2011-05-01	F004
للإشارة إلى موقع نقطة إنذار الحريق	نقطة إنذار الحريق		—	2011-05-01	F005
للإشارة إلى موقع هاتف طوارئ الحريق	هاتف للاستخدام عند نشوب حريق		—	2011-05-01	F006
للإشارة إلى موقع بطارية إطفاء الحريق الثابتة	بطارية الطفايات الثابتة		—	2013-11-30	F008

العلامات الارشادية

للإشارة إلى موقع طفاية حريق بعجلات	طفاية حريق بعجلات		—	2013-11-30	F009
للإشارة إلى موقع وحدة قضيبة الرغوة المحمولة	وحدة الرغوة المحمولة		—	2013-11-30	F010
للإشارة إلى موقع قضيبة المياه الضباب المياه	دش رش المياه		—	2013-11-30	F011
للإشارة إلى موقع تركيب إطفاء حريق ثابت	طفاية حريق ثابتة		—	2013-11-30	F012
للإشارة إلى موقع زجاجة إطفاء ثابتة	نقطة إطفاء ثابتة		—	2013-11-30	F013
للإشارة إلى موقع محطة إطفاء ذاتي إطلاق عن بعد	محطة إطفاء ذاتي		—	2013-11-30	F014
للإشارة إلى موقع بطانية الحريق	بطانية الحريق		—	2014-12-14	F016

علامات إلزامية

رمز العلامة	تاريخ التسجيل	تاريخ الإلغاء	الرسم التوضيحي	المعنى	وظيفة/وصف
M001	2011-05-01	—		الزام عام	للدلالة على إجراء إلزامى
M002	2011-05-01	—		أقرأ كتيب التعليمات قبل الاستخدام	للدلالة على أنه يجب قراءة دليل التعليمات /الكتيب
M003	2011-05-01	—		ارتدي واقى الأذن	للدلالة على ضرورة حماية الأذن
M004	2011-05-01	—		ارتدي واقى العين	للدلالة على أن حماية العين يجب أن تستخدم
M005	2011-05-01	—		وصل التأريض	للدلالة على أنه يجب توصيل طرف الأرض
M006	2011-05-01	—		فصل مصادر الكهرباء	للدلالة على أن قابس التيار الكهربائي يجب فصله عن مأخذ التيار الكهربائي لأغراض صيانة المعدات الكهربائية، في حالة حدوث عطل أو عند تركه دون رقابة

العلامات الارشادية

للدلالة على أنه يجب ارتداء حماية العين المعتمدة	ارتدي النظارات المعتمدة لحماية العين		—	2011-05-01	M007
للدلالة على أنه يجب ارتداء حذاء السلامة	ارتدي الحذاء الواقي		—	2011-05-01	M008
للدلالة على أنه يجب ارتداء القفازات الواقية	أرتدي القفازات الواقية		—	2011-05-01	M009
للدلالة على ضرورة ارتداء الملابس الواقية	ارتدي ملابس الوقاية (الأفرول)		—	2011-05-01	M010
للدلالة على أن الأيدي يجب غسلها	اغسل يديك		—	2011-05-01	M011
للدلالة على أنه يجب استخدام الدرابزين	استخدم الدرابزين		—	2011-05-01	M012
للدلالة على أنه يجب ارتداء درع للوجه	ارتدي واقى الوجه		—	2011-05-01	M013
للدلالة على أنه يجب ارتداء حماية الرأس	ارتدي واقى الرأس (الخوذة)		—	2011-05-01	M014
للدلالة على أنه يجب ارتداء الملابس عالية الوضوح	ارتدي السترة العاكسة		—	2011-05-01	M015

العلامات الارشادية

للدلالة على أنه يجب ارتداء قناع الوجه	ارتدي الكمامة		—	2011-05-01	M016
للدلالة على أنه يجب ارتداء حماية الجهاز التنفسي	أرتدي واقى الجهاز التنفسي		—	2011-05-01	M017
للدلالة على أنه يجب ارتداء حزام الأمان (البراشوت)	ارتدي حزام براشوت		—	2011-05-01	M018
للدلالة على أنه يجب ارتداء قناع لحام	ارتدي القناع الواقي من اللحام		—	2011-05-01	M019
للدلالة على أن أحزمة الأمان يجب أن تستخدم	ارتدي حزام الأمان		—	2011-05-01	M020
قطع قبل تنفيذ الصيانة أو الإصلاح	أفضل قبل الصيانة /الإصلاح		—	2011-05-01	M021
للدلالة على أنه يجب حماية الجلد باستخدام كريم حاجز مناسب	استخدم الكريم الواقي		—	2011-05-01	M022
للدلالة على وجوب استخدام جسر للمشاة	أستخدم كوبري المشاة		—	2011-05-01	M023
للدلالة على أنه يجب على المشاة استخدام ممشى مخصص	استخدم هذا الطريق (اسلك هذا المسار)		—	2011-05-01	M024

العلامات الارشادية

للدلالة على أن الجزء الأمامي من الجسم يجب أن تكون محمية بمريلة واقية	أرتدي مريلة الوقاية		—	2011-05-01	M026
للدلالة على أن يجب التحقق من وجود الحواجز أو مستخدمة	أفحص حواجز الأمان		—	2012-06-14	M027
للدلالة على أنه يجب إبقاء الحكومة أو المنشأة مغلقة	ابقه مغلق		—	2012-04-14	M028
للدلالة على أنه يجب أن يكون صوت البوق	استخدم آلة التنبيه		—	2012-04-14	M029
للدلالة على أن القمامة يجب وضعها في سلة القمامة	استخدام القمامة		—	2012-04-14	M030
للدلالة على أنه يجب استخدام حاجز امان الاجزاء الدوارة	أستخدم حاجز امان الاجزاء الدوارة		—	2012-04-14	M031
للدلالة على أن الأحذية المضادة للساكنة يجب أن ترتديه	أرتدي حذاء مقاوم الكهرباء		—	2012-04-14	M032
للدلالة على أنه يجب تأمين اسطوانات الغاز	يجب تأمين اسطوانات الغاز		—	2014-02-14	M046
للدلالة على أنه يجب استخدام جهاز التنفس الذاتي	استخدام جهاز التنفس الذاتي		—	2014-02-14	M047

العلامات الارشادية

للدلالة على أنه يجب استخدام كاشف الغاز	استخدام للكشف عن الغاز		—	2014-02-14	M048
للدلالة على ضرورة ارتداء سترات النجاة	سترات أرتدي النجاة		—	2019-07-30	M053

علامات تحريمية

رمز العلامة	تاريخ التسجيل	تاريخ الإلغاء	الرسم التوضيحي	المعنى	وظيفة/وصف
P001	2011-05-01	—		منع عام	للدلالة على عمل محظور
P002	2011-05-01	—		ممنوع التدخين	لحظر التدخين
P003	2011-05-01	—		ممنوع اللهب المكشوف	لحظر التدخين وجميع أشكال اللهب المكشوف
P004	2011-05-01	—		ممنوع المرور	لحظر استخدام الطريق من قبل المشاة
P005	2011-05-01	—		ممنوع استخدام المياه للشرب (مياه غير صالحة للشرب)	لمنع شرب المياه غير صالحة
P006	2011-05-01	—		ممنوع مرور المركبات الصناعية	لحظر استخدام شاحنات الرافعة الشوكية والمركبات الصناعية الأخرى
P007	2011-05-01	—		ممنوع عمل وتواجد الأشخاص ذوي أجهزة تنظيم عمل القلب	لمنع الأشخاص الذين لديهم أجهزة قلبية نشطة مزروعة من الدخول إلى منطقة معينة

العلامات الارشادية

لحظر المواد المعدنية أو الساعات	ممنوع حمل الأدوات المعدنية		—	2011-05-01	P008
لحظر التسلق	ممنوع التسلق		—	2014-02-14	P009
لحظر لمس كائنات/أجزاء من كائن ما	ممنوع اللمس		—	2011-05-01	P010
لحظر استخدام المياه لإطفاء الحريق	ممنوع الإطفاء بالماء		—	2011-05-01	P011
لحظر وضع الأشياء الثقيلة على السطح	ممنوع وضع الأحمال الثقيلة		—	2011-05-01	P012
لمنع الهواتف المحمولة المفعلة	ممنوع استخدام الجوال		—	2011-05-01	P013
لحظر الوصول للأشخاص الذين يعانون من بزرع معدنية	ممنوع عمل وتواجد الأشخاص ذوي الأجهزة المعدنية المزروعة في الجسم		—	2011-05-01	P014
لمنع الناس يضعون أيديهم إلى الفتحات	ممنوع وضع يديك		—	2011-05-01	P015
لمنع رش الماء	ممنوع رش الماء		—	2012-04-14	P016

العلامات الارشادية

لمنع الدفع ضد شيء ما	ممنوع الدفع		—	2011-05-01	P017
لحظر الجلوس على السطح	ممنوع الجلوس		—	2011-05-01	P018
لحظر خطوة على السطح	ممنوع الصعود علي هذا السطح		—	2011-05-01	P019
لحظر استخدام المصعد في حالة نشوب حريق	ممنوع استخدام المصعد عند حدوث حريق		—	2011-05-01	P020
لحظر اصطحاب الكلاب إلى مناطق معينة	ممنوع اصطحاب الحيوانات		—	2011-05-01	P021
لحظر الأكل والشرب	ممنوع تناول الطعام والمشروبات		—	2011-05-01	P022
لحظر انسداد منطقة محددة	ممنوع إشغال الممرات		—	2011-05-01	P023
لحظر المشي أو الوقوف في منطقة معينة	ممنوع المشي او الوقوف هنا		—	2011-05-01	P024
لحظر استخدام أنظمة السقالات غير المكتملة	ممنوع استخدام السقالات غير مكتملة		—	2011-05-01	P025

العلامات الإرشادية

لحظر استخدام معدات كهربائية غير مناسبة في المياه أو بالقرب منها	ممنوع استخدام الجهاز بالقرب من الماء		—	2011-05-01	P026
لحظر استخدام المصعد لنقل الأشخاص	ممنوع استخدام المصعد في رفع وإنزال الأفراد		—	2011-05-01	P027
لحظر استخدام القفازات عند تشغيل الماكينة مع خطر الرسم	ممنوع استخدام القفازات		—	2011-05-01	P028
لحظر التقاط الصور	ممنوع التصوير		—	2011-05-01	P029
لحظر ربط العقد في حبل التسلق	ممنوع ربط عقد بالحبل		—	2011-05-01	P030
لحظر أي تغيير في الحالة النشطة أو الميكانيكية الحالية للآلة أو المعدات	ممنوع التشغيل/التوصيل		—	2011-05-01	P031
لحظر استخدام قرص الجليخ بمواجهة الوجه	ممنوع الجليخ بمواجهة الوجه		—	2011-05-01	P032
لحظر استخدام قرص الجليخ في الأجواء/الأسطح الرطبة	ممنوع الجليخ في الأجواء/الأسطح الرطبة		—	2011-05-01	P033
لحظر استخدام آلة الجليخ اليدوية	ممنوع استخدام آلة الجليخ اليدوية		—	2011-05-01	P034

العلامات الإرشادية

لمنع الأطفال من دخول منطقة خطرة	ممنوع اصطحاب الأطفال		—	2012-06-14	P036
لمنع الأعمال الساخنة	ممنوع الأعمال الساخنة		—	2014-02-14	P039
لحظر كائن أن يتكى	لا تتكى		—	2016-10-15	P041
لمنع النساء الحوامل القيام بأعمال أو أنشطة خطرة	ممنوع للسيدات الحوامل		—	2016-10-15	P042
لحظر الجري	ممنوع الجري		—	2019-07-30	P048
لحظر السباحة	ممنوع السباحة		—	2019-07-30	P049
لحظر الغوص في الماء	ممنوع الغوص		—	2008-06-01	P052
للدلالة على عمل محظور	منع عام		—	2011-05-01	P001
لحظر التدخين	ممنوع التدخين		—	2011-05-01	P002

العلامات الإرشادية

لحظر التدخين وجميع أشكال اللهب المكشوف	ممنوع اللهب المكشوف		—	2011-05-01	P003
لحظر استخدام الطريق من قبل المشاة	ممنوع المرور		—	2011-05-01	P004
لمنع شرب المياه غير صالحة	ممنوع استخدام المياه للشرب (مياه غير صالحة للشرب)		—	2011-05-01	P005
لحظر استخدام شاحنات الرافعة الشوكية والمركبات الصناعية الأخرى	ممنوع مرور المركبات الصناعية		—	2011-05-01	P006
لمنع الأشخاص الذين لديهم أجهزة قلبية نشطة مزروعة من الدخول إلى منطقة معينة	ممنوع عمل وتواجد الأشخاص ذوي أجهزة تنظيم عمل القلب		—	2011-05-01	P007
لحظر المواد المعدنية أو الساعات	ممنوع حمل الأدوات المعدنية		—	2011-05-01	P008
لحظر التسلق	ممنوع التسلق		—	2014-02-14	P009
لحظر لمس كائنات/أجزاء من كائن ما	ممنوع اللمس		—	2011-05-01	P010

علامات تحذيرية

وظيفة/وصف	المعنى	الرسم التوضيحي	تاريخ الإلغاء	تاريخ التسجيل	رمز العلامة
للدلالة على تحذير عام	تحذير؛ عام		—	2011-05-01	W001
للتحذير من المواد المتفجرة	تحذير؛ مواد متفجرة		—	2011-05-01	W002
للتحذير من المواد المشعة أو الإشعاعات المؤينة	تحذير؛ مواد مشعة أو إشعاعات مؤينة		—	2011-05-01	W003
للتحذير من شعاع الليزر	تحذير؛ شعاع ليزر		—	2011-05-01	W004
للتحذير من الإشعاع غير المؤين	تحذير؛ شعاع غير مؤين		—	2011-05-01	W005
للتحذير من مجال مغناطيسي	تحذير؛ مجال مغناطيسي		—	2011-05-01	W006
للتحذير من عقبة على مستوى الأرض	تحذير؛ عقبة علي مستوى الأرض		—	2011-05-01	W007

لتحذير من السقوط	تحذير؛السقوط		—	2011-05-01	W008
للتحذير من خطر بيولوجي	تحذير؛خطر بيولوجي		—	2011-05-01	W009
للتحذير من درجات الحرارة المنخفضة أو ظروف التجميد	تحذير؛درجات حرارة منخفضة أو ظروف تجميد		—	2011-05-01	W010
للتحذير من سطح زلق	تحذير؛سطح زلق		—	2011-05-01	W011
لتحذير من الكهرباء	تحذير؛كهرباء		—	2011-05-01	W012
للتحذير من كلب حراسة	تحذير؛كلب حراسة		—	2011-05-01	W013
للتحذير من شاحنة رافعة شوكيه وغيرها من المركبات الصناعية	تحذير؛شاحنة,رافعة شوكيه وغيرها من المركبات الصناعية		—	2011-05-01	W014
للتحذير من الحمل العلوي	تحذير؛حمل علوي		—	2011-05-01	W015

للتحذير من المواد السامة	تحذير؛ مواد سامة		—	2011-05-01	W016
للتحذير من سطح ساخن	تحذير؛ سطح ساخن		—	2011-05-01	W017
للتحذير من التنشيط التلقائي	تحذير؛ تنشيط تلقائي		—	2011-05-01	W018
للتحذير من أجزاء متحركة ميكانيكية	تحذير؛ أجزاء متحركة ميكانيكية		—	2011-05-01	W019
للتحذير من عقبة علوية	تحذير؛ عقبة علوية		—	2011-05-01	W020
للتحذير من المواد القابلة للاشتعال	تحذير؛ مواد قابلة للاشتعال		—	2011-05-01	W021
لتحذير من عنصر حاد	تحذير؛ عنصر حاد		—	2011-05-01	W022
للتحذير من مادة أكالة	تحذير؛ مادة آكلة		—	2011-05-01	W023
للتحذير من حركة إغلاق الأجزاء الميكانيكية	تحذير؛ حركة إغلاق أجزاء ميكانيكية للمعدات		—	2011-05-01	W024

للمعدات					
للتحذير من بكرات مكافحة	تحذير؛ بكرات مكافحة		—	2011-05-01	W025
لتحذير من شحن البطاريات	تحذير؛ شحن بطاريات		—	2011-05-01	W026
للتحذير من الإشعاع الضوئى	تحذير؛ شعاع ضوئى		—	2011-05-01	W027
للتحذير من مادة مؤكسدة	تحذير؛ مادة مؤكسدة		—	2011-05-01	W028
للتحذير من اسطوانة مضغوطة	تحذير؛ اسطوانات غاز مضغوطة		—	2011-05-01	W029
للتحذير من بين فكي المكبس	تحذير؛ سحق اليد بين المكبس		—	2014-04-14	W030
للتحذير من الحركة/الانحراف المحتمل لقطعة الشغل عند تشغيل مكبس	تحذير؛ التحرك السريع لقطعة بين فكي المكبس		—	2012-06-14	W032
للتحذير من الأسلاك الشائكة	تحذير؛ أسلاك شائكة		—	2012-04-14	W033

العلامات الارشادية

للتحذير من سقوط الأجسام	تحذير؛الأجسام المتساقطة		—	2012-04-14	W035
للتحذير من سقف هش	تحذير؛سقف هش		—	2012-06-14	W036
للتحذير من الضوضاء الصاخبة المفاجئة	تحذير؛الضوضاء الصاخبة المفاجئة		—	2012-06-14	W038
لتحذير الناس من انهيار السقف	تحذير؛انهيار السقف		—	2014-12-14	W040
للتحذير من الاختناق	تحذير؛جو خائق		—	2016-10-15	W041
للتحذير من وميض القوس الكهربى	تحذير؛وميض القوس الكهربى		—	2017-12-11	W042
للتحذير من خطر من المياه العميقة	تحذير؛مياه عميقة		—	2008-06-01	W047
للتحذير من خطر الرمال المتحركة أو الطين أو الطمي	تحذير؛الرمال المتحركة أو الطين/الطين العميق أو الطمي		—	2008-06-01	W061

النظام المنسق عالمياً لتصنيف المواد الكيميائية وسمها (GHS)

وظيفة/وصف	المعنى	الرسم التوضيحي	رمز العلامة
تستخدم لمواد: - متفجرة - نشطة ذاتياً - بيروكسيدات عضوية	متفجرات		GHS01
تستخدم لمواد: - قابلة للاشتعال - مشتعلة ذاتياً - تسخين ذاتي - تبعث غازات مشتعلة - نشطة ذاتياً - بيروكسيدات عضوية	قابل للاشتعال		GHS02
تستخدم لمواد: - مؤكسدة	تأكسد		GHS03
تستخدم لمواد: - غاز مضغوط	الغاز المضغوط		GHS04
تستخدم لمواد: - تسبب تآكل وحرق للجلد - تتلف العين - تحدث تآكل للمعادن	آكلة		GHS05
تستخدم لمواد: - سمية حادة تحدث الموت	سام		GHS06

العلامات الارشادية

<p>تستخدم لمواد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مهيجة للعين والجسم - تسبب حساسية الجلد - سمية حادة - أثر مخدر - تهيج الجهاز التنفسي - خطر علي طبقة الأوزون 	<p>ضار</p>		<p>GHS07</p>
<p>تستخدم لمواد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - مسرطنة - تحدث طفرات جينية - تحدث تحسس لجهاز التنفسي - تسمم العضو المستهدف - سامة عند دخول الجسم 	<p>المخاطر صحية</p>		<p>GHS08</p>
<p>تستخدم لمواد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تسبب سمية للكائنات المائية 	<p>المخاطر البيئية</p>		<p>GHS09</p>

قام بإعداد الإصدار الثانى من هذا البرنامج:

مدير عام سلامه والصحه المهنيه بالشركه القابضة	العميد / عمرو رجب الشيخ
الشركة القابضة	م / ماجدة عزيز
الشركة القابضة	أ / محمد يحيى السعدني
الشركة القابضة	أ سيد فتحى
الشركة القابضة	أ / محمود يسري
شركة فنا	ك / حنان عبد الباقي
شركة الجيزة	م / حازم الشاعر
شركة البحيرة	م / على محمود حسين
شركة اسبوط	ك / اسامه رضوان
شركة مياه الاسكندرية	م / هند محمد السيد
شركة مياه الاسكندرية	م / نيفين حسن محمد
شركة الغربية	م / على البدرى
صرف القاهرة	أ / ايمن علوي



للاقتراحات والشكاوى قم بمسح الصورة (QR)

